

Anlagetyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Version 27.04.2015

Grundlagen/Quellen

10.5 cm Panzerabwehr-System Centurion in Bunker, Regl. 57.635/I d, Ausgabe 1998
Diverse GMS-Broschüren und -Reisen
www.festung-oberland.ch
www.schweizer-festungen.ch

Bauform

Monoblock, vereinzelt angebaut an bestehenden Infanteriebunker
flankierend auf Hindernis mit schmalem Schussbereich
aus Feindrichtung gedeckt und erst spät bekämpfbar

Bewaffnung

10.5 cm Panzerkanone mit Panzerturm von ausgemusterten Panzern 55/57 "Centurion"
mit Wärmebild-Zielgerät 90 (WBZG 90) und Zusatzpanzerung
Reichweite bis 2 km

Ausrüstung

Panzerturm
darunter Laborierraum mit Werkbank und Munitionsnische
Nische mit Notstromaggregat und Betriebstofflager in Kanistern
Einfachste Unterkunft mit 3 Schlafplätzen und Ventilation mit Filter

Verbreitung

21 gebaute Anlagen, dazu 3 Simulatoren in Weissenburg (heute im Militärmuseum Full)
rund 100 Anlagen geplant, dazu bereits über 50 Nachtsicht-Zielgeräte beschafft

Einsatz

1990 Einführung, Betrieb durch Werkkompanien der Grenz-, Festungs- und Reduitbrigaden
1995 Betrieb durch Festungspionierkompanien nach Auflösung aller Werkkompanien mit Armee 95
2004 ab Armee XXI keine Truppen mehr zugeteilt, anschliessend entklassifiziert

Der GMS-Webmaster Stefan Gubler nimmt Ergänzungen und Korrekturen gerne unter der Mail-Adresse gubler@freudeberg.ch entgegen.

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Anlageliste

Version 27.04.2015

Als Dienstleistung für unsere Mitglieder haben wir eine Tabelle mit den genauen Standorten (Koordinaten) und A-Nummern erstellt, sodass die Objekte auch bei einer Exkursion im Gelände in Natura besichtigt werden können:

21 Centi Bkr

Nummer	Flurname	Gemeinde	Kanton	Koord_WE	Koord_SN	Bemerkungen
A 397	St.-Triphon Nord	Ollon	VD	564.130	125.900	
A 398	St.-Triphon Süd	Ollon	VD	564.130	125.870	
A 399	Collombey	Collombey-Muraz	VS	561.770	124.360	
	Les Mouilles	Premier	VD	524.120	175.320	
A 1175	Löwenberg Süd	Murten	FR	577.220	198.750	
	Chirell	Diemtigen	BE	609.400	157.290	Ausbildungsanlage auf Schiessplatz
A 3829	Rein	Rüfenach	AG	659.730	262.100	erster operationeller Centi Bkr
A 3835	Roost	Untersiggenthal	AG	660.430	262.130	
A 4580	Langenacker	Hornussen	AG	646.050	261.960	
A 4585	Mülimatt	Hornussen	AG	646.630	261.270	
A 5577	Furtmüli Nord	Unterstammheim	ZH	701.690	278.840	
A 5578	Furtmüli Süd	Unterstammheim	ZH	701.670	278.710	
A 5579	Steigbüel	Unterstammheim	ZH	700.990	278.590	
A 5583	Steigenhalten Nord, Stadel 1	Stadel	ZH	678.800	265.620	an Inf Bkr A 5353 angebaut
A 5584	Steigenhalten Süd, Stadel 1	Stadel	ZH	678.800	265.620	an Inf Bkr A 5353 angebaut
A 5585	Rietwiesen Centi Bkr, Stadel 4	Stadel	ZH	677.290	265.260	an Inf Bkr A 5350 angebaut
A 6181	Schöllberg Centi Bkr S	Sargans	SG	753.620	214.620	
A 6182	Schöllberg Centi Bkr N	Sargans	SG	753.830	214.770	
A 8029	San Martino Nord	Camorino	TI	720.920	113.290	
A 8030	San Martino Süd	Camorino	TI	720.820	113.190	
A 8069	Fomegge	Riva San Vitale	TI	718.740	86.140	

Der GMS-Webmaster Stefan Gubler nimmt Ergänzungen und Korrekturen gerne unter der Mail-Adresse gubler@freudeberg.ch entgegen.

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 1175 Löwenberg Süd, geöffnete Scharte und Eingang



A 1175 Löwenberg Süd, Modell mit 2 geplanten Anlagen (nur eine gebaut)

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 2... Übungsanlage auf dem Schiessplatz Chirell



A 3829 Rein, verschlossene Scharte, daneben Eingang Artilleriewerk A 3840

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 3835 Roost, geöffnete Scharte



A 3835 Roost, Panzerturm in Betongebäude

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 3835 Roost, Nische mit Notstromaggregat und Betriebsstofflager mit Kanistern



A 4585, Hornussen Süd, verschlossene Scharte

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 5578 Furtmüli Süd, geöffnete Scharte



A 5578 Furtmüli Süd, Laborierraum mit Leiter zum Panzerturm und Werkbank

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 5583 Steighalten Nord, Laborierraum mit Eingang, Leiter zum Panzerturm und Werkbank



A 5583 und A 5584 Steighalten Nord, Eingang mit 2 A-Nummern

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 6182 Schollberg Nord, geöffnete Scharte



A 6182 Schollberg Nord, Nische mit Notstromaggregat und Betriebsstofflager mit Kanistern

Anlagentyp 10.5 cm Panzerabwehrsystem "Centurion"

Fotos

Version 27.04.2015



A 8030 San Martino Süd, verschlossene Scharte



A 8030 San Martino Süd, Eingang auf feindabgewandter Seite